



水俣病特措法の救済措置申請受付 は平成24年7月末までです。 心当たりのある方は申請を。

# (お知らせ)

# 一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成22年度)について

平成24年3月23日(金) 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課

表 03-3581-3351 代 通 03-5501-3154 直

長 山本 昌宏(内線 6841)

課長補佐 尾高 明彦 (内線6852)

当 森 健二(内線6848) 扫

平成22年度における全国注意の一般廃棄物(ごみ及びし尿)の排出及び処理状況等につ いて調査し、その結果を取りまとめたので公表します。結果の概要は次のとおり。

1. ごみの排出・処理状況

(1) ごみ排出の状況:ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量ともに減少。

・ごみ総排出量

4,536 万トン(前年度 4,625 万トン ) [ 1.9 % 減 ]

・1人1日当たりのごみ排出量

976 グラム(前年度 994 グラム) [ 1.8 % 減 ]

(2) ごみ処理の状況:最終処分量は前年比4.5%減少。リサイクル率は微増。

• 最終処分量

484 万トン(前年度 507 万トン) [ 4.5 % 減 ]

• 減量処理率

98.5 % (前年度 98.4%)

・直接埋立率

1.5 %

(前年度 1.6%)

• 総資源化量

945 万トン(前年度 950万トン) [ 0.5%減少]

リサイクル率

20.8 % (前年度 20.5%)

2. ごみ焼却施設の状況: ・ごみ焼却施設数は減少。

1施設当たりの処理能力は微増。

- 発電設備を有する施設は全体の25.1%。総発電能力は増加。

(平成22年度末現在)

• 施設数

1,221 施設

(前年度 1,243 施設) [ 1.8%減 ]

• 処理能力

・総発電能力

185,372 トン/日(前年度 186,205 トン/日)

・1施設当たりの処理能力

152 トン/日(前年度 150 トン/日 )

・余熱利用を行う施設数

792 施設

(前年度 800 施設)

(前年度 304 施設)

(全体の25.1%)

発電設備を有する施設数

306 施設

1,700 千kW (前年度 1,673 千kW) [ 1.6 % 増 ]

- 3. 最終処分場の状況: ・残余容量は平成10年度以降12年間続けて減少、最終処分場の数は 平成8年度以降、概ね減少傾向にあり、最終処分場の確保は引き 続き厳しい状況。
  - ・最終処分量が減少していることから、残余年数は増加。
  - ・関東ブロック、中部ブロック等では、最終処分場の確保が十分に できず、域外に廃棄物が移動し、最終処分が広域化。

(平成22年度末現在)

• 残余容量 1億1,446 万m³ (前年度 1億1,604 万m³) [ 1.4 % 減 ]

• 残余年数 19.3 年 (前年度 18.7 年)

4. 廃棄物処理事業経費の状況: ごみ処理事業経費は微増。

ごみ処理事業経費18.390 億円 (前年度 18.256 億円)

うち

建設改良費 1,890 億円 (前年度 2,042 億円) 処理・維持管理費 15,260 億円 (前年度 15,056 億円)

#### 5. 3 Rの取組のベスト3

	人口10万人未満			110万人以上 0万人未満		人口50万人以上			
リデュース	1. 奈良県	野迫川村 (のせがわむら)	1. 静岡県	掛川市		1. 愛媛県	松山市		
(1人1日当たりの		241.5グラム/人日		642.5グラム/人日			839.1グラム/人	日	
ごみ排出量)	2. 徳島県	神山町	2. 東京都	小金井市		2. 広島県	広島市		
全国:976グラム/人日		249.8グラム/人日		667.8グラム/人日			841.8グラム/人	日	
	3. 福島県	葛尾村	3. 長野県	佐久市		3. 東京都	八王子市		
		273.5グラム/人日		689.7グラム/人日			844.6グラム/人	日	
リサイクル	1. 鹿児島県	大崎町	1. 岡山県	倉敷市		1. 千葉県	千葉市		
(リサイクル率※)		80.7 %		47.	.8 %			30.8	%
	2. 鹿児島県	志布志市	2. 神奈川県	鎌倉市		2. 福岡県	北九州市		
		75.3 %		46.	.5 %			29.0	%
	3. 長野県	筑北村	3. 東京都	調布市		3. 愛知県	名古屋市		
		66.8 %		46.	2 %			27.9	%
エネルギー回収	1. 大阪府	堺市 (堺市クリーンセン	ノター東工場第	ミニエ場)			646 kWh/ト	ン	
(ごみ処理量当たりの	2. 大阪府 泉北環境整備施設組合 (泉北クリーンセンター) 622 kW						622 kWh/ト	ン	
発電電力量)	3. 静岡県	静岡市 (西ケ谷清掃エ	場)			593 kWh/トン			
全国:206 kWh/トン									

<sup>※:</sup>ごみ燃料化施設及びセメント原燃料化施設にて中間処理された量、及びセメント等に直接投入された量を中間処理後再生利用量から 差し引きリサイクル率を算出

注1) 平成23年3月11日の東日本大震災により、南三陸町(宮城県)については、人口及びごみ処理、し尿処理、経費に関する平成22年度実績データが欠損してしまったため、これらが関係する全国値は、南三陸町を除く1,749市町村の集計値である。

## 一般廃棄物処理事業実態調査の結果(平成22年度)について

環境省では、全国の市町村及び特別地方公共団体(1,750市区町村及び580 一部事務組合)に対し「一般廃棄物処理事業実態調査(平成22年度)」を行った。

本調査結果は、平成22年度1年間の実績又は、平成22年度末(平成23年3月31日)現在の、ごみ・し尿の排出処理状況、廃棄物処理事業経費・人員、一般廃棄物処理施設の整備状況等について、取りまとめたものである。人口については平成22年10月1日現在であるが、一部は平成23年3月31日である。

- ※:以下の図表等の数値については、四捨五入により合計が一致しない場合がある。
- ※:「ごみ総排出量」とは廃棄物処理法第5条の2に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な 推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針)における「一般廃棄物の排出量」と同様とする。

ごみ総排出量 = 計画収集量 + 直接搬入量 + 集団回収量

※:平成23年3月11日の東日本大震災により、南三陸町(宮城県)については、人口及びごみ処理、し尿処理、経費に関する平成22 年度実績データが欠損してしまったため、これらが関係する全国値は、南三陸町を除く1,749市町村の集計値である。なお、「最 終処分場を有していない市区町村(図-19)」及び「4. ごみ収集手数料の状況(図-23,24)」については、南三陸町を含む全国 (1,750市区町村)の結果である。

#### I ごみ処理

#### 1. ごみの排出・処理状況

#### (1) 全国のごみ総排出量

平成22年度におけるごみ総排出量は4,536万トン(東京ドーム約122杯分 (注1))、1人1日当たりのごみ排出量は976グラムである。

ごみ総排出量は平成12年度以降継続的に減少し、基本方針でベースラインとしている平成9年度5,310万トンを6年連続で下まわった(図-1)。また、1人1日当たり排出量はピーク値の平成12年度から約17.6%減少した。

注1: ごみの比重を0.3t/m3として算出。(東京ドーム地上部の容積:1,240,000m3)




図-1 ごみ総排出量の推移

ごみの排出量を排出形態別でみると、平成22年度において、生活系ごみが2,966万トン、事業系ごみが1,297万トンであり、生活系ごみが約65%を占める(図-2)。




図-2 生活系ごみと事業系ごみの排出量の推移

\*生活系ごみの数値:家庭のごみ。ただし、推計による場合は、市町村収集と委託業者の収集の合計。 事業系ごみの数値:事業所のごみ。ただし、推計による場合は、許可業者収集と直接搬入の合計。

#### (2) ごみ処理の状況

ごみの総処理量 (注2) は4,279万トンであり、そのうち、焼却、破砕・選別等により中間処理された量 (中間処理量) は3,996万トン、再生業者等へ直接搬入された量 (直接資源化量) は217万トンで、この両者でごみの総処理量の98.5% (減量処理率 (注3)) を占める。

- ・中間処理量のうち、中間処理後に再生利用された量(処理後再生利用量)は455万トンで、これに直接資源化量と集団回収量を合計した総資源化量は945万トンである。
- ・中間処理により減量化された量は3,124万トンであり、中間処理されずに直接最終処分された量は66万トンであり、直接埋立率はごみの総処理量の1.5%である(図-3)。
- ・平成22年度において、容器包装リサイクル法に基づき市町村等が分別収集したものの再商品化量は278万トン (注4) であるが、容器包装の再商品化量は総資源化量 (945万トン) に含まれている。
- ・なお、平成22年度において、家電リサイクル法に基づく家電4品目の再商品化等処理量は89万トン (注5) 、このうち再商品化量が75万トン (注5) であり、これを含めると総資源化量は1,020万トンとなる。

注2: ごみの総処理量(4,279万トン) = 中間処理量+直接最終処分量+直接資源化量であり、「計画処理量(4,263万トン)」とは、 計量誤差等により一致しない。

注3:減量処理率(%)=〔(中間処理量)+(直接資源化量)〕÷(ごみの総処理量)×100

注4:出典「平成22年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化のお知らせ」

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室)

注5:出典「家電リサイクル年次報告 平成22年度版」 (財団法人家電製品協会)





図-3 全国のごみ処理のフロー

中間処理量のうち、直接焼却された量は3,380万トンであり、直接焼却率はごみの総処理量の79.0%である(図-4)。直接焼却された量については、平成15年度以降は顕著な減少傾向が認められる。



図ー4 ごみの総処理量の推移

直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量とを合計した最終処分量は484万トン、1人1日 当たりの最終処分量は104グラムであり、減少傾向が継続している(図-5)。




図-5 最終処分量の推移

#### (3) リサイクルの状況

市区町村等において分別収集により直接資源化された量及び中間処理後に再生利用された量の合計は672万トン、住民団体等の集団回収により資源化された量は273万トンである(図-6)。




図-6 資源化量の品目別内訳

市区町村等による資源化と住民団体等による集団回収とを合わせた総資源化量は945万トン、リサイクル率  $^{(26)}$  は20.8%である。総資源化量は平成21年度と比べ減少しているが、ごみ総排出量が減少しているためリサイクル率は微増となっている(図-7)。



図-7 総資源化量とリサイクル率 (注6) の推移

注6: リサイクル率 (%) = 直接資源化量 + 中間処理後再生利用量 + 集団回収量 × 100 ごみの総処理量 + 集団回収量

注7:「直接資源化量」は平成10年度実態調査より新たに設けられた項目であり、平成9年度までは、「中間処理後再生利用量」に計上されていた。

# (4) 災害廃棄物の状況

災害廃棄物処理事業国庫補助金の適用を受けて処理を行った災害廃棄物の量は11万トンである (図-8)。




図-8 災害廃棄物の内訳

# 2. ごみ焼却施設の整備状況(着エベース)

平成22年度末現在のごみ焼却施設数は1,221 施設(うち平成22年度中の新設は18施設)であり、処理能力の合計は185,372トン/日である(表-1)。図-9、10に施設数及び処理能力の推移を、図-11に施設規模別の内訳を示す。

表一1 ごみ焼却施設の種類別施設数・処理能力

(処理能力:トン/日)

施設の種類 焼却(ガス化溶融・改成化、その他以外			ガス化溶融・改質		炭化		その他		合	計			
施	彭	ī,	数	1,110	(1,133)	92	(92)	4	(4)	15	(14)	1,221	(1,243)
処	理	能	カ	167,190	(168,566)	16,739	(16,338)	176	(164)	1,268	(1,138)	185,372	(186,205)

※ ( )内は平成21年度の数値を示す。




図-9 ごみ焼却施設の種類別施設数の推移




図-10 ごみ焼却施設の種類別処理能力の推移




図-11 ごみ焼却施設の規模別施設数

余熱の利用については、全体の64.9%の792施設で実施されており、具体的な利用方法としては、 発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール等への温水・熱 供給、地域への熱供給等がある(表-2、図-12)。

表-2 ごみ焼却施設の余熱利用状況

余熱利用				余熱利	用あり				余熱利用
の状況		場内温水	場外温水	場内蒸気	場外蒸気	場内発電	場外発電	その他	無し
施設数	792	720	238	240	100	304	189	44	429
心心又致	(800)	(727)	(240)	(238)	(99)	(301)	(181)	(46)	(443)

※ ( )内は平成21年度の数値を示す。




図-12 ごみ焼却施設の余熱利用の推移

発電設備を有する施設は306施設で全ごみ焼却施設の25.1%を占め、発電能力の合計は 1,700 MW である(表-3)。また、総発電電力量7,210GWhであり、約199万世帯分 (注8) の年間電力使用量に相当する。

注8:電気事業連合会の推計値(一世帯当たりの電力消費量301.6kWh/月(平成16年度))をもとに算出。

表-3 ごみ焼却施設の発電の状況

発電施設数		306	(304)
総発電能力	(MW)	1,700	(1,673)
発電効率(平均)	(%)	11.61	(11.29)
総発電電力量	(GWh)	7,210	(6,876)

※ ()内は平成21年度の数値を示す。

また、ごみ焼却施設(発電設備の有無を問わない)の年間処理量と年間総発電電力量から求められるごみ処理量当たりの発電電力量は、増加傾向にある(図-13)。




図-13 ごみ処理量当たりの発電電力量 (注9)

注9: ごみ処理量当たりの発電電力量(kWh/トン)=

ごみ焼却施設における年間総発電電力量(kWh)

ごみ焼却施設におけるごみの年間処理量(トン)

発電設備を有する施設のうち、発電効率が10%以上の施設は191施設(21年度 185施設)であり、全体の64%(21年度 61%)を占める。うち、発電効率が20%以上の施設は16施設(21年度 12施設)にとどまる(図-14)。




図-14 ごみ焼却施設の発電効率別の施設数

発電能力が5,000kW未満の施設は200施設であり、全体の66%を占める。このうち、1,000kW以上2,000kW未満(注10)という比較的小規模な発電設備を有する施設の数が最も多い(図-15)。




図-15 ごみ焼却施設の発電能力別の施設数

注10:電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン(平成16年10月、資源エネルギー庁)によると、「発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として2,000kW未満の発電設備等は一定の技術要件を満たす場合には、高圧配電線と連系することができる。」とされている。

各都道府県におけるごみ焼却施設(発電設備の有無を問わない)の年間処理量と年間総発電電力量から、ごみ処理量当たりの発電電力量を比較すると、地域でばらつきが大きく、ごみ発電の整備水準は地域差が著しい(図-16)。




図-16 都道府県別のごみ処理量当たりの発電電力量

# (参考)

廃棄物処理施設整備計画において、平成24年度のごみ焼却施設の総発電能力の目標値は2,500 MWである。

ごみ焼却施設について、高効率発電(少なくとも発電効率10%以上)を行う熱回収施設への転換が急務となっている。




図-17 総発電能力の推移

## 3. 最終処分場の整備状況

#### (1) 残余年数と残余容量

平成22年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,775施設(うち平成22年度中の新設は9施設で、稼働前の4施設を含む。)、残余容量は114,458千m³であり、残余容量は減少している。残余年数 (注11) は全国平均で19.3年である。これは最終処分量の減少により見かけ上は増加傾向にある。(表-4、図-18)。

大都市圏における残余年数の状況については、首都圏 (注12) では23.3年(21年度 22.6年)、近畿 圏 (注12) では15.0年(21年度 12.3 年) であった。

注11: 残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立処分が可能な期間(年)をいい、以下の式により算出される。

注12: 首都圏とは、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県をいう。 近畿圏とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。

表-4 一般廃棄物最終処分場の施設数と残余年数の推移(注13)

区分		亅	<b>曼終処分場</b> 数	女		埋立面積	全体容量	残余容量	残余年数
年度	山間	海面	水面	平地	計	$(\pm m^2)$	( <b>∓</b> m³)	( <b>∓</b> m³)	(年)
平成12年度	1,520	30	18	509	2,077	49,633	471,719	164,937	12.8
平成13年度	1,504	29	17	509	2,059	49,096	468,702	160,347	13.2
平成14年度	1,499	28	19	501	2,047	48,609	469,400	152,503	13.8
平成15年度	1,491	27	17	504	2,039	48,695	471,943	144,816	14.0
平成16年度	1,464	25	16	504	2,009	47,554	449,493	138,259	14.0
平成17年度	1,339	24	15	465	1,843	45,634	449,203	132,976	14.8
平成18年度	1,346	25	13	469	1,853	45,972	457,217	130,359	15.6
平成19年度	1,332	23	14	462	1,831	44,949	449,458	122,015	15.7
平成20年度	1,321	26	11	465	1,823	45,237	455,788	121,842	18.0
平成21年度	1,298	28	9	465	1,800	45,301	461,095	116,044	18.7
平成22年度	1,281	26	10	458	1,775	45,059	460,610	114,458	19.3




図-18 一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移(注13)

注13:平成17年度において航空測量等により修正された残余容量のうち、増量分 (7,737千m³) を平成16年度以前のデータに上乗せし、各年度の残余容量及び残余年数を算出した。そのため、平成16年度発表数値と異なる。




図-19 一般廃棄物最終処分場を有していない市町村の割合




図-20 都道府県別の一人当たりの残余容量

## (2) 最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況

平成22年度に、都道府県外の施設に最終処分を目的として搬出された一般廃棄物の合計は、296 千トン(最終処分量全体の6.1%)である。

埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、愛知県及び栃木県の6県で210千トン、全体の71%を占めている(図-21)。

関東ブロックで15.1%の廃棄物が、中部ブロックで12.1%の廃棄物が都道府県外に搬出されている。これらのブロックでは最終処分場の確保が十分できず、一般廃棄物の都道府県外への移動が見られる状況である(表 5、図 22)。




図-21 最終処分を目的とした一般廃棄物の広域移動の状況

表-5 最終処分量の都道府県外への移動状況

(単位: 千トン)

ブロック名	最終処分量	都道府県外	への移動量
	1	2	2/1
北海道·東北	940	12	1.3%
関東	1,211	183	15.1%
中部	673	81	12.1%
近畿	1,077	6	0.5%
中国	274	3	0.9%
四国	147	4	2.9%
九州•沖縄	517	7	1.3%
合 計	4,837	296	6.1%




図-22 関東、中部ブロックの広域移動状況

## (参考)

- 最終処分場については、関東、中部ブロックにおいて、ブロック内での十分な処分先の確保 が出来ていないことが明らかになっている。
- ブロック内での最終処分場の確保や、溶融スラグ化して公共工事に再生利用すること等による安定的な最終処分先の確保が急務となっている。

#### 4. ごみ収集手数料の状況

ごみ収集について、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関しては 1,750市区町村 (21年度 1,750市区町村) のうち、78.2 % (1,369市区町村) (21年度78.1 % (1,367市区町村))、事業系ごみに関しては84.5% (1,478市区町村) (21年度84.9% (1,485市区町村)) である (図-23)。

粗大ごみを除いた場合、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関しては、61.9%(1,084市区町村)(21年度61.3%(1,072市区町村))、事業系ごみに関しては84.2%(1,474市区町村)(21年度84.5%(1,478市区町村))である(図-24)。




図-23 ごみ収集手数料の有料化の状況





図-24 ごみ収集手数料の有料化の状況(粗大ごみを除く)

# Ⅱ し尿処理

## 1. 水洗化の状況

総人口12,730万人のうち、水洗化人口 (注14) は11,719万人 (92.1%) (21年度 11,662万人 (91.5%)) である。うち、浄化槽人口 (注15) が2,803万人 (22.0%) (21年度 2,880万人 (22.6%))、公共下水道人口が 8,886万人 (69.8%) (21年度 8,782万人 (68.9%)) となっている。一方、非水洗化人口はなお、1,011万人 (7.9%) (21年度 1,081万人 (8.5%)) である(図-25)。



※グラフ中の数値はそれぞれの構成人口(百万人)である。

図-25 し尿処理形態の推移

注14:水洗化人口=公共下水道人口+浄化槽人口

注15: 浄化槽人口=合併処理浄化槽人口(コミュニティ・プラント人口を含む。)+単独処理浄化槽人口

#### 2. くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況

くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量は合計で2,320万kl (21年度 2,377万kl) であり、それぞれの内訳を図-26に示す。うち、し尿処理施設又は下水道投入によって処理された量は合計で2,302万kl (99.3%) (21年度2,361万kl (99.3%)) である。




図-26 くみとりし尿及び浄化槽汚泥の処理内訳

し尿処理施設において処理された後に発生する残渣は115万トンであり、そのうち、し尿処理施設内又はごみ焼却施設で焼却処分された量は残渣全体の約62%となる。また、下水道処理が14%ある。この他の残渣の一部は、堆肥化等により再資源化されている(図-27)。




図-27 し尿処理施設の処理工程からの処理残渣の処理内訳

#### Ⅲ 廃棄物処理事業経費の状況

市区町村及び一部事務組合が、一般廃棄物の処理に要した経費(ごみ処理事業経費及びし尿処理事業経費の合計)は、20,606億円(21年度 20,572億円)である。

#### 1. ごみ処理事業経費

ごみ処理事業経費は、18,390億円であり、国民1人当たりに換算すると、14,400円となる(図-28)。平成13年度まで増加していたが、平成14年度以降減少に転じ、平成15年度から平成20年度まで微減傾向にあったが、平成21年度以降はわずかに増加している。平成15年度以降の微減傾向は、平成12年1月に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制の強化に対応するための中間処理施設の整備が完了し、建設改良費が減少したためである。




図-28 ごみ処理事業経費の推移




図-29 処理及び維持管理費の内訳




図-30 項目別ごみ処理事業経費の推移

### 2. し尿処理事業経費

し尿処理事業経費は、2,216億円であり、し尿処理対象人口(非水洗化人口及び浄化槽人口 (注16) の合計) 1人当たりに換算すると、5,800円となる(図-31)。

注16: 浄化槽人口=合併処理浄化槽人口(コミュニティ・プラント人口を含む。) +単独処理浄化槽人口




図-31 し尿処理事業経費の推移

# Ⅳ 3R取組上位市町村

表-6 リデュース(1人1日当たりのごみ排出量)取組の上位10位市町村

	人口107	万人未満			人口10万人以	上50万人未溢	i			人口50万人以上			
平月	戓22年度	平月	成21年度	平原	<b>戈22年度</b>	平原	<b>戈21年度</b>	平成22年度		平原	<b>艾21年度</b>		
1. 奈良県	野迫川村	1. 奈良県	野迫川村	1. 静岡県	掛川市	1. 東京都	小金井市	1. 愛媛県	松山市	1. 愛媛県	松山市		
	241.5グラム/人日		211.9グラム/人日		642.5グラム/人日		689.0グラム/人日		839.1グラム/人日		850.9グラム/人日		
2. 徳島県	神山町	2. 徳島県	神山町	2. 東京都	小金井市	2. 沖縄県	うるま市	2. 広島県	広島市	2. 東京都	八王子市		
	249.8グラム/人日		250.8グラム/人日		667.8グラム/人日		714.3グラム/人日		841.8グラム/人日		853.6グラム/人日		
3. 福島県	葛尾村	3. 福島県	飯舘村	3. 長野県	佐久市	3. 長野県	佐久市	3. 東京都	八王子市	3. 広島県	広島市		
	273.5グラム/人日		269.7グラム/人日		689.7グラム/人日		723.3グラム/人日		844.6グラム/人日		869.7グラム/人日		
4. 福島県	飯舘村	4. 福島県	葛尾村	4. 東京都	府中市	4. 東京都	西東京市	4. 神奈川県	: 横浜市	4. 神奈川県	横浜市		
	281.4グラム/人日		281.6グラム/人日		725.1グラム/人日		737.5グラム/人日		933.7グラム/人日		951.0グラム/人日		
5. 徳島県	佐那河内村	5. 長野県	川上村	5. 東京都	西東京市	5. 長野県	飯田市	5. 神奈川県	相模原市	5. 岡山県	岡山市		
	330.7グラム/人日		315.3グラム/人日		726.2グラム/人日		743.7グラム/人日		937.1グラム/人日		970.3グラム/人日		
6. 長野県	川上村	6. 徳島県	佐那河内村	6. 沖縄県	うるま市	6. 東京都	日野市	6. 熊本県	熊本市	6. 神奈川県	相模原市		
	335.2グラム/人日		326.5グラム/人日		729.1グラム/人日		755.4グラム/人日		945.6グラム/人日		975.9グラム/人日		
7. 長野県	南牧村	7. 長野県	南牧村	7. 東京都	日野市	7. 静岡県	掛川市	7. 岡山県	岡山市	7. 埼玉県	さいたま市		
	342.0グラム/人日		334.1グラム/人日		733.6グラム/人日		760.6グラム/人日		951.2グラム/人日		981.3グラム/人日		
8. 長野県	泰阜村	8. 長野県	中川村	8. 神奈川県	座間市	8. 東京都	東村山市	8. 埼玉県	さいたま市	8. 神奈川県	川崎市		
	355.9グラム/人日		340.4グラム/人日		748.9グラム/人日		769.3グラム/人日		957.3グラム/人日		984.0グラム/人日		
9. 長野県	中川村	9. 宮崎県	高原町	9. 東京都	東久留米市	9. 東京都	調布市	9. 神奈川県	川崎市	9. 熊本県	熊本市		
	372.9グラム/人日		371.3グラム/人日		750.9グラム/人日		779.4グラム/人日		958.1グラム/人日		1,005.4グラム/人日		
10. 宮崎県	高原町	10. 長野県	売木村	10. 東京都	三鷹市	10. 神奈川県	座間市	10. 静岡県	浜松市	10. 兵庫県	姫路市		
	375.3グラム/人日		371.3グラム/人日		755.4グラム/人日		784.7グラム/人日		974.6グラム/人日		1,012.25 ラム/人日		

表-7 リサイクル(リサイクル率(注17))取組の上位10位市町村

	人口107	万人未満			人口10万人以	上50万人未満			人口507	万人以上	
平成2	2年度	平成2	11年度	平成22年度		平成21年度		平成22年度		平成21年度	
1. 鹿児島県	大崎町	1. 鹿児島県	大崎町	1. 岡山県	倉敷市	1. 岡山県	倉敷市	1. 千葉県	千葉市	1. 福岡県	北九州市
	80.7 %		80.2 %		47.8 %		47.8 %		30.8 %		29.0 %
2. 鹿児島県	志布志市	2. 鹿児島県	志布志市	2. 神奈川県	鎌倉市	2. 神奈川県	鎌倉市	2. 福岡県	北九州市	2. 千葉県	千葉市
	75.3 %		75.4 %		46.5 %		46.6 %		29.0 %		28.8 %
3. 長野県	筑北村		筑北村		調布市		調布市		名古屋市	3. 新潟県	新潟市
	66.8 %		68.4 %		46.2 %		46.3 %		27.9 %		27.5 %
4. 徳島県	神山町	4. 徳島県	上勝町	4. 東京都	小金井市	4. 東京都	小金井市	4. 東京都	八王子市	4. 愛知県	名古屋市
	59.9 %		62.4 %		45.2 %		45.2 %		27.8 %		27.1 %
5. 福岡県	粕屋町	5. 北海道	幌加内町	5. 東京都	三鷹市	5. 東京都	三鷹市	5. 新潟県	新潟市	5. 神奈川県	横浜市
	59.4 %		62.0 %		40.3 %		38.4 %		27.0 %		26.7 %
6. 北海道	本別町		神山町		我孫子市		我孫子市		横浜市	6. 東京都	八王子市
	59.2 %				39.3 %		37.9 %		26.0 %		26.0 %
7. 徳島県	上勝町	7. 北海道	本別町		府中市		横須賀市				浜松市
	55.7 %		61.3 %		37.9 %		35.9 %		21.3 %		21.3 %
8. 岐阜県	東白川村			8. 神奈川県			国分寺市			8. 神奈川県	相模原市
	55.0 %		60.5 %		36.1 %		34.7 %		20.6 %		19.8 %
9. 北海道		9. 鹿児島県	垂水市		西東京市		掛川市		札幌市		さいたま市
	54.2 %		56.8 %		34.8 %		33.9 %		20.2 %		19.7 %
10. 鹿児島県	垂水市	10. 長野県	豊丘村	10. 東京都	国分寺市	10. 山口県	宇部市	10. 埼玉県	さいたま市	10. 宮城県	仙台市
	53.9 %		56.0 %		34.7 %		33.8 %		20.2 %		19.6 %

注17: ごみ燃料化施設及びセメント原燃料化施設にて中間処理された量、及びセメント等に直接投入された量を中間処理後再生利用量から差し引きリサイクル率を算出

注18:東京都23区は「東京都23区分」として合算

注19: ごみ排出量は災害廃棄物を含む

表-8 エネルギー回収(ごみ処理量当たりの発電電力量)取組の上位10位施設

	1. 大阪府	堺市	堺市クリーンセンター東工場第二工場	646 kWh/トン
	2. 大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	622 kWh/トン
- T	3. 静岡県	静岡市	西ケ谷清掃工場	593 kWh/トン
平成	4. 福岡県	北九州市	北九州市新門司工場	574 kWh/トン
2	5. 大阪府	大阪市	大阪市環境局東淀工場	570 kWh/トン
2	6. 大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	547 kWh/トン
年度	7. 大阪府	茨木市	環境衛生センター第1工場	535 kWh/トン
	8. 東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合板橋清掃工場	526 kWh/トン
	9. 兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	525 kWh/トン
	10. 埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	522 kWh/トン
	1. 大阪府	堺市	堺市クリーンセンター東工場 第二工場	617 kWh/トン
	2. 大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	606 kWh/トン
- T	3. 福岡県	北九州市	北九州市新門司工場	548 kWh/トン
平成	4. 埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	542 kWh/トン
2	5. 大阪府	大阪市	大阪市環境局舞洲工場	539 kWh/トン
1	6. 愛知県	豊田市	渡刈クリーンセンター	511 kWh/トン
年度	7. 東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場	506 kWh/トン
	8. 大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	496 kWh/トン
	9. 東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合板橋清掃工場	494 kWh/トン
	10. 広島県	呉市	クリーンセンターくれ(第3工場)	490 kWh/トン

注20: 市町村・事務組合が設置した施設において比較 複数の炉の余熱を使って発電している場合は合算